

PERILLA CILINDRICA BRANDY WINE



BRANDY WINE RECÁMARA/ENTRADA



BRANDY WINE BAÑO

CARACTERÍSTICAS:

PERNOS:



- Para interior o exterior. Izquierda o derecha (reversible)
- Garantía de 20 años en el funcionamiento de la cerradura
- 400 mil ciclos de apertura
- Seguridad básica con 5 pernos de latón
- Tubular (recomendada para instalarse en puertas de 35 a 45 mm de espesor)
- Incluye 2 llaves de latón, instructivo y garantía
- Fácil Instalación
- Acabado recubierto, alarga la vida del terminado
- Posibilidad de igualamiento

ACABADOS:



Latón Brillante



Latón Antiguo



Cromo Mate



Acero Inox.

- Pestillo:
 - Opcional, pestillo de seguridad doble en la función recámara-entrada o sencillo en baño
 - Reversible

- Contra de acero, más seguridad
- Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) de 60 mm



LLAVE:




FUNCIONES PERILLAS CILÍNDRICAS



BAÑO o PRIVACIA A 40S	Pestillo sencillo. Dispositivo para entrada de emergencia. sin llave. Con botón al interior. Salida antipánico.	
RECÁMARA A 52PS / 52PD	Llave al exterior/botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sencillo. (PD) Pestillo de seguridad.	
ENTRADA A 80PS / 80PD	Llave al exterior/sin botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sencillo (PD) Pestillo de seguridad	

PERILLA CILINDRICA BRANDY WINE

ABATIMIENTO:




El abatimiento de la puerta se determina, colocándose en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado derecho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las bisagras estén del lado izquierdo.



TIPOS DE CILINDRO:



Material: Zamak

CONTRA:



PESTILLO:

- PD (Pestillo de Seguridad) solo con función llave
- Reversible
- Back Set 60 mm (2 3/8")



FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto vita que abra con cuchillo, espátula, etc, desde el exterior.

PERILLA CILINDRICA BRANDY WINE

IGUALAMIENTO:

Consiste en que una llave podrá abrir sin fin de cerraduras, siempre y cuando estas se encuentren con la misma combinación.



PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

- a) Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
- b) La dimensión del canto de la puerta al centro de la cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8 y de 70 mm para pestillo de 2 3/4
- c) La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.

