



Material de Fabricación

- Fabricadas en Latón Natural

Usos

Usadas para conectar líneas de gas y/o equipos. Recomendable para instalaciones de tubería que trabajen con baja y media presión, donde no se encuentren a una excesiva vibración o movimiento de los tubos. Contemplar su uso en espacios ventilados para más detalles visita https://www.coflex.com.mx/es_MX/manualinstalacion

Instrucciones de Instalación

1. Para uniones con terminales roscadas emplear cinta selladora para gas.
2. En uniones flare aplique el torque necesario para asegurar la unión metal-metal.
3. Verificar con agua jabonosa que no existan fugas. En caso de ser necesario apriete firmemente hasta que la fuga desaparezca.
NO UTILICE FUEGO PARA VERIFICAR FUGAS.
4. Al terminar limpie con agua las conexiones de cualquier residuo de jabón.

Advertencia

- No emplee conexiones donde las terminaciones flare estén dañadas o deformadas, de tal manera que eviten un sello hermético en la unión metal-metal.
- Evite el empleo de cinta selladora en las terminaciones flare. Estas impiden un la unión metal-metal.
- Verifique la hermeticidad de la instalación aplicando solución jabonosa o utilizando detector de fugas, nunca utilice fuego para verificar la ausencia de fugas. En caso de fuga apriete hasta que desaparezca.

Modelo	Longitud (cm)	Conexión
2-UCE-56	Codo estufa	5/16" Flare X 3/8" FNPT
2-UCE-58	Codo estufa	5/16" Flare X 1/2" FNPT 3/8" Flare X 3/8" FNPT
2-UCE-66	Codo estufa	3/8" Flare X 1/2" FNPT
2-UCE-68	Codo estufa	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-90	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-90T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	3/8" Flare x 3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-91	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCE-91T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	5/16" Flare x 5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCT-44	Codo terminal	1/4" Flare x 1/4" MNPT

2-UCT-54	Codo terminal	5/16" Flare x 1/4" MNPT
2-UCT-56	Codo terminal	5/16" Flare x 3/8" MNPT
2-UCT-58	Codo terminal	5/16" Flare x 1/2" MNPT
2-UCT-64	Codo terminal	3/8" Flare x 1/4" MNPT
2-UCT-66	Codo terminal	3/8" Flare x 3/8" MNPT
2-UCT-68	Codo terminal	3/8" Flare x 1/2" MNPT
2-UCT-86	Codo terminal	1/2" Flare x 3/8" MNPT
2-UCU-5	Codo unión	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCU-6	Codo unión	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UTC-5	Tuerca cónica	5/16"
2-UTC-6	Tuerca cónica	3/8"
2-UTC-8	Tuerca cónica	1/2"
2-UNU-4	Niple unión	1/4" Flare x 1/4" Flare
2-UNU-5	Niple unión	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UNU-6	Niple unión	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UTT-38	T Terminal	3/8 X 3/8 x 3/8 NPT
2-UTT-56	T Terminal	5/16 x 5/16 x 3/8 NPT
2-UTU-5	T unión	5/16" Flare
2-UTU-6	T unión	3/8" Flare
2-UNC-46	Niple campana	1/4" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-56	Niple campana	5/16" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-58	Niple campana	5/16" Flare x 1/2" FNPT
2-UNC-64	Niple campana	3/8" Flare x 1/4" FNPT
2-UNC-66	Niple campana	3/8" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-68	Niple campana	3/8" Flare x 1/2" FNPT
2-UNC-88	Niple campana	1/2" Flare x 1/2" FNPT
2-UNCS-68	Niple campana Soldable	3/8"
2-UNT-44	Niple terminal	1/4" Flare x 1/4" MNPT
2-UNT-48	Niple terminal	1/4" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-56	Niple terminal	5/16" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-58	Niple terminal	5/16" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-64	Niple terminal	3/8" Flare x 1/4" MNPT
2-UNT-66	Niple terminal	3/8" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-68	Niple terminal	3/8" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-86	Niple terminal	1/2" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-88	Niple terminal	1/2" Flare x 1/2" MNPT
2-UNU-54	Niple reducción	5/16" Flare x 1/4" Flare
2-UNU-65	Niple reducción	3/8" Flare x 5/16" Flare
2-UNU-86	Niple reducción	1/2" Flare x 3/8" Flare
2-UTH-5	Tapón hembra	5/16" Flare
2-UTH-6	Tapón hembra	3/8" Flare
2-UTH-8	Tapón hembra	1/2" Flare
2-UTCB-5	Tuerca Móvil (Loca)	5/16 Flare
2-UTCB-6	Tuerca Móvil (Loca)	3/8 Flare

2-UCE-38	Codo Espiga 90° Hembra	3/8 Flare
2-UTI-14	Tuerca izquierda gas	7/8" Izq.
2-UTI-14M	Tuerca izquierda gas con maneral	7/8" Izq.
2-UPP-4S	Punta pol roscada sin "O" ring	Punta Pol x 2"
2-UPP-4	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 2"
2-UPP-5	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 3"
2-UPP-6	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 5"

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



[833-230-14-14](tel:833-230-14-14)

