




La cerradura más famosa del mundo


CERRADURA ELECTRÓNICA REAL LIVING



real
Living™



Escudo Exterior



Escudo Interior

CARACTERÍSTICAS:

- Cerradura táctil "Touchscreen", abre y cierra automáticamente
- Programación asistida por voz en tres idiomas (Español, Ingles y Francés)
- Apariencia de alta tecnología
- Volumen ajustable
- De fácil instalación y programación
- Cuerpos interiores y exteriores de acero inoxidable

ACABADO:



Niquel satinado
US15

USUARIOS:

- 25 usuarios en modo independiente
- Un año de vida promedio de la batería
- Cerrojo motorizado (retracción - proyección)
- Indicador de batería baja
- Resistente a la intemperie (se usa en en lugares con nieve y temperaturas bajo cero, así como cerca del mar en altas temperaturas y humedad)
- Indicador de "Apagado", después de 5 intentos fallidos
- Teclado Iluminado
- Botón de p rivacidad que cancela el cerrojo de su operación táctil
- Perilla de accionamiento interior
- Cuatro baterías alcalinas AA 1.5 Vcc. Incluidas



Diseñada para cumplimiento de especificación:
ANSI/BHMAA156.36 Grado 2

Garantía


Un año para elementos electrónicos y de por vida limitada en elementos mecánicos o acabados



La cerradura más famosa del mundo

CERRADURA ELECTRÓNICA REAL LIVING

EXTERIOR



Preparación de la Puerta

Perforación en frente 2 1/8" (53.9 mm)

Perforación para cerrojo 1" (25.4 mm)

Backset 2 3/8" (60.3 mm) ó 2 3/4" (69.8 mm)

Ancho de la Puerta

Desde 1 3/16" (30.0 mm) hasta 1 9/16" (40 mm) con ayuda de calzas incluidas y 1 9/16" (40 mm) hasta 2 1/4" (57.1 mm) de manera directa sin calzas

Contra

1 3/8" (34.9 mm) x 2 3/4" (69.8 mm) esquinas redondeadas


Proyección de Cerrojo

2 3/8" (60.3 mm) a 2 3/4" (69.8 mm) ajustable

Frente de Cerrojo

1" (25.4 mm) x 2 1/4" (57.1 mm) esquinas redondeadas

INTERIOR



Cilindro

Estandar: Yale KW-1

Latónado de 5 pines 2 llaves incluidas

Abatimiento

Reversible para abatimientos interiores o exteriores derechos izquierdos



La cerradura más famosa del mundo

COMO PARTE DE UN SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL CONTROL DE CASA:

Abre o bloquea el cerrojo remotamente mediante los dispositivos web

Establece preferencias en escenarios de bienvenida

PERSONALIZA ESCENARIOS

CONTROL REMOTO

Recibe alertas de eventos pre-programados

ALERTAS, SMS Y CORREO ELECTRÓNICO

Elimina la entrada de cualquier código del exterior

PRIVACIDAD

Calendariza accesos en día y horario

CALENDARIZACIÓN DE ACCESO A USUARIOS

Muestra el histórico de quien llega

ACCEDER A HISTORIAL

Yale real living™ funcionará como el acceso a una gran cantidad de dispositivos dentro de diferentes sistemas inalámbricos, su diseño y apariencia serán dignos de ser el primer dispositivo del sistema, con el que podrás:

- Cerrar y aperturar el cerrojo remotamente desde cualquier parte vía web
- Recibir textos o email al celular de alertas pre-programadas
- Programar accesos a usuarios por calendario y horario
- Personalizar características de preferencias por usuario
- Verificar el estado de la batería de todos los cerrojos conectados
- Incluso en algunos sistemas es posible auditar el historial de los eventos en tiempo real
- 250 Usuarios con módulo de comunicación inalámbrica con adición o eliminación independiente

Opciones de comunicación en protocolos Zigbee ó Z-Wave

