

TRUPER



CÓDIGO: 12983 CLAVE: LARE-300

Linterna reflectora LED 300 lm recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 400 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo, intermitente y roja intermitente de emergencia
- Duración de la batería (runtime): 3 horas (alto), 5 horas (bajo)
- Tiempo optimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED CREE de alta luminosidad y alcance

Baterías ION LITIO 2X Incluida

Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL Lente plano

Recargable

8 h Carga óptima

Flotante

2 Posiciones

Protección contra impacto

Incluye cargador C.A.

Conector para auto

IP67

Luz roja intermitente de emergencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	300 lm (alto), 150 lm (bajo) 1 LED Cree
LED	alta luminosidad y alcance 3 horas (alto),
Duración de la batería (runtime)	5 horas (bajo) (4) Alto, bajo, intermitente
Modo de iluminación	y roja intermitente 1 batería recargable
Batería	de ion litio de 2,200 mAh 67 ABS 14 x 8
Grado IP	cm Caja
Material del cuerpo	
Dimensiones (largo x diámetro)	
Empaque individual	

Especificaciones

Pallet	192
Inner	2
Master	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cargador C.A. y para auto

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias


Modos de iluminación



2 Posiciones:



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1	Protección contra goteo vertical o condensación
2	Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2	Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3	Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4	Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo	5	Protección contra chorros de agua a baja presión
6	Totalmente protegido contra polvo	6	Protección contra potentes y continuos chorros de agua
		7	Protección contra inmersiones temporales
		8	Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

Adaptador para auto



Cargador C.A. / C.C.



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.6 kg (1.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.32 kg (2.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 9.02 kg (19.9 lb)

Imagenes complementarias

