

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Corso

 daltile®



Light Gray ZC31
60 X 120 cm rectificado

BRILLANTE



Light Gray ZC33
60 X 120 cm rectificado



Dark Gray ZC32
60 X 120 cm rectificado

BRILLANTE



Dark Gray ZC34
60 X 120 cm rectificado

Formatos y características de empaque



60 X 120 cm rectificado
Metros por caja: 1.44
Piezas por caja: 2

Antiderrapante (Mate)	Acabado: Mate y Brillante
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	3, ZC31:4
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42 ZC33, ZC34: <0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8 ZC33, ZC34: 5
 Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Light Gray ZC31, ZC33	◆ Gris Acero
Dark Gray ZC32, ZC34	◆ Gris Acero

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™ dalgresXL

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 AÑOS

Garantía de 30 AÑOS

Consulta nuestra tabla de rendimientos

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓			
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica



En el siguiente link encontrarás todos
nuestros canales oficiales: Atención por
WhatsApp, Compra en línea, redes
sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



[833-230-14-14](https://api.whatsapp.com/send?phone=8332301414)

daltile
greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

 daltile®

HAZLO
ÚN1CO